
Haut-parleur Philips Motional Feedback






Diagramme fonctionnel de rétroaction de mouvement (MFB)




l'orateur MFB.




Signal MFB




Balayage de fréquence sans (B) et avec MFB (A).



Onde sinusoïdale originale.



Sinewave MFB s'est éteint.



Sinewave MFB allumé.

Vue d'ensemble de MFB

RH 532

Type: **22 RH 532 /00/15/44/50/65/66**

Nombre de haut-parleurs: 3
Unité basse: AD 8065 / MF4

Unité moyenne: AD 5060 / Sq8 Unité haute: AD 0160 / T8

Nombre d'amplificateurs

: 2 Sortie

basse : 40 W

Sortie moyenne/haute :

20 W Sorties amplificateurs de capacité : oui Fréquence
cross-over : 500 Hz (actif) + 3500 Hz (passif) Année : Notes :

premier haut-parleur Philips MFB.



une famille MFB

HR 541

Type: **22 RH 541 /00/15**

Nombre de haut-parleurs: 2

Unité basse/moyenne: AD 7066/W4

Unité haute: AD 0161/T8

Nombre d'amplificateurs:

1 Sortie:

30 W

SortieAmplificateur decondensateur: oui

Fréquence cross-over: 1400 Hz (passif) Dimensions (h

x l x p): 295 x 230 x 175 mm. Année: 1975

Notes: Mon enceinte MFB préféré.

Type: **22 RH 541 /50/65**

Nombre de haut-parleurs: 2

Unité basse/moyenne: AD 7066/W4

Unité haute: AD 0140/T8

Nombre d'amplificateurs:

1 Sortie:

30 W

Sortieamplificateur de capteur: oui Fréquence


croisée: 1400 Hz (passif) Année: 1978

Notes:

Type: **22 RH 541 /80/85/89**

Comme 22 RH 541 /50/65/79

Cependant, la différence est le commutateur principal qui a été ajouté pour les versions /80/85/89.



le haut-parleur RH 544 MFB

RH 544

Type: **22 RH 544 / 00R / 15R**

Nombre de haut-parleurs: 3
Unité basse: AD 8067 / MF4

Unité moyenne: AD 0210 / Sq8 Unité haute: AD 0160 / T8

Nombre d'amplificateurs
: 2 Sortie
basse : 40 W
Sortie moyenne/haute :
20 W Sortie Amplificateurs de capacité : oui
Fréquence transversale : 500 Hz (actif) + 4 kHz
(passif) Dimensions (h x l x p) : 387 x 287 x 216 mm. Année :
Notes : comprend un filtre à roll-off réglable de 7 kHz (actif).

Type: **22 RH 544 / 65R / 79R**

Comme 22 RH 544 /00R/15R. Cependant, pas de filtre de roll-off réglable de 7 kHz,
pas d'interrupteur automatique allumer / éteindre, pas de prise principale
supplémentaire.

RH 567

Type: **22 RH 567 /00R**

Nombre de haut-parleurs: 3
Unité basse: AD
10100 / MFB4
Unité moyenne: AD 0210 / Sq8 Unité haute: AD 0160 / T8

Nombre d'amplificateurs
: 2 Sortie
basse : 40 W

Sortie moyenne/haute :
20 W Sorties amplificateurs de capacité : oui Fréquence
transversale : 500 Hz (actif) + 3500 Hz
(passif) Dimensions (h x l x p) : 540 x 320 x 273 mm. Année :
Notes :

Type: **22 RH 567 / 80R / 89R**

Nombre de haut-parleurs:
3 Unité basse: AD
10100 / MFB4
Unité moyenne: AD 0211
/ Sq8 Unité haute: AD 0163 / TE8 Année: 1978

RH 545

Type: **22 RH 545 / 00R / 16R**

Nombre de haut-parleurs: 3
Unité basse: AD
12100 / MFB4
Unité moyenne: AD 0210 / Sq8 Unité haute: AD 0162 / T8

Nombre d'amplificateurs
: 3 Sortie
basse : 50
W Sortie moyenne
: 35 W Sortie haute : 15 W Sorties amplificateurs de capacité : faible : non ;
moyenne/haute :
oui Fréquence transversale : 500 Hz (actif) +
3 kHz (actif) Dimensions (h x l x p)
:
650 x 436 x 320 mm. Année : Notes : Nombre de filtres de correction et de filtres roll-
off.



l'AH 586 et l'AH 585 MFB , non représentés les AH 587 et RH 545

RH 585

Type: **22 RH 585 /00/15/29**

Nombre de haut-parleurs: 2

Unité basse/moyenne: AD

07066/MFB4 Unité haute: AD 01635/T15

Nombre d'amplificateurs:

2 Sortie basse: 30 W

Sortie moyenne/haute: 5 W Sortie amplificateurs de capacité:

pas de

fréquence cross-over: 1500 Hz (12dB actif)

Dimensions (h x

l x p): 350 x 230 x 200 mm. Année: 1979 Notes:

RH 586

Type: **22 RH 586 /00/15/29**

Nombre de haut-parleurs: 2

Unité basse/moyenne: AD

8167/MFB4 Unité haute: AD 01635/T8

Nombre d'amplificateurs:

2 Sortie basse: 40 W

Sortie moyenne/haute: 5 W Sortie amplificateurs de capacité: pas

de fréquence cross-over: 1500 Hz (actif)

Dimensions (h x l x p): 375 x 260 x 210 mm.

Année: 1979

Notes: corrections supplémentaires De l'arrière au mur; Étage; Côté à mur.

RH 587

Type: **22 RH 587 /00R/15/29**

Nombre de haut-parleurs: 3

Unité basse: AD

8167 / MFB4

Unité moyenne: AD 0211 / Sq8 Unité haute: AD 0163 / T15

Nombre d'amplificateurs:

3 Sortie basse:

50 W

Sortie moyenne:

20 W Sortie

haute: 5 W Sortie amplificateurs de capacité: pas

de fréquence croisée: 650 Hz + 3500 Hz

(actif) Dimensions

(h x l x p): 650 x 436 x 320 mm Année: 1979 Remarque: corrections supplémentaires
De l'arrière au mur; Étage; Côté à mur.

Type: **22 RH 587 /50/66**

Comme 22 RH 587 /00R/15/29. Cependant les façades sont anodisée noires.
Année : 1983



A dedicated MFB Pre-Amplifier, the RH551 (1975).



High End MFB Pre-Amplifier, the AH280 (1980).

