



MANUEL SAV - SAV MANUAL - SAV HANDBUCH

SEB INTERNATIONAL SERVICE

XP4050..





KRUPS



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE DATEN**

Etat des voyants / State of the indicators / Stand der Kontroll-Lichter





**PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT
PICTOGRAMS OF WARNING
WARNUNGSPIKTOGRAMME**



Sonde.CTN défectueuse
Probe.CTN not OK
Sonde.CTN nicht OK



SONDE.CTN ➡ 100 kΩ à 20°C
PROBE.CTN ➡ 100 kΩ with 20°C
SONDE.CTN ➡ 100 kΩ mit 20°C

**PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT
PICTOGRAMS OF WARNING
WARNUNGSPIKTOGRAMME**



Pas de débit détecté
No detected flow
Nicht ein festgestellter Ausstoß

3 cas possibles / 3 cases possibles / 3 mögliche Fälle

Conditions initiales du contrôle / Initial conditions of control / Anfangsbedingungen der Kontroll




**PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT
PICTOGRAMS OF WARNING
WARNUNGSPIKTOGRAMME**


1^{er} cas / 1st case / 1. Fall




+



Débitmètre Défectueux / Defective flowmeter / Nicht ein festgestellter Ausstoß



Attention: Sens de rotation
Caution: Direction of rotation
Beachtung: Drehrichtung



**PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT
PICTOGRAMS OF WARNING
WARNUNGSPIKTOGRAMME**

2^{eme} cas / 2nd case / 2.Fall



+




Mauvaise ouverture du clapet de réservoir ou prise d'air
Bad opening of the valve of tank or Draught catcher
Schlechte Öffnung des Behälterklappenventils oder Lufttrichter

Serrer les 2 vis et contrôler tous les raccords hydrauliques.

To tighten the 2 screws and to control all the hydraulic couplings.

Die 2 Schrauben anziehen und alle hydraulischen Anschlüsse kontrollieren



PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT
PICTOGRAMS OF WARNING
WARNUNGSPIKTOGRAMME

3^{eme} cas / 3rd case / 3.Fall



>5s



Pas de problème de débit / No problem of flow / Nicht ein Ausstoßproblem



Mettre une nouvelle cartouche filtre
 Put a new cartridge filter
 Eine neue Patrone stellen filtriert



PANNES ET REMEDES BREAKDOWNS AND CURES PANNEN UND LÖSUNGEN



Support cassé
Support broken
Gebrochener Träger



Ancien support
Old support
Alter träger



Nouveau support
New support
Neuer träger





**PANNES ET REMEDES
BREAKDOWNS AND CURES
PANNEN UND LÖSUNGEN**



Joint déchiré
Torn joint
Zerrissene Fuge



PANNES ET REMEDES BREAKDOWNS AND CURES PANNEN UND LÖSUNGEN



Remplissage du bac pendant la préparation du café.

Filling of the drip tray during the preparation of the coffee.

Füllen des Behälters während der Zubereitung des Kaffees.

Faire un détartrage / To make a descaling / Eine Entkalkung machen

Contrôle / control / Kontroll



SI
IF
OB

SI
IF
OB



Produit conforme
Product conforms
Entsprech Produkt



Clapets défectueux
Defective valves
Fehlerhafte
Klappenventile



Changer les 2 clapets
Change the 2 valves
Die 2 Klappenventile
wechseln

